basalte

Simplicity is the ultimate sophistication.

Leonardo Da Vinci

Hausautomatisierung sollte intuitiv und einfach sein. Viele Systeme wurden oftmals nach technischen Gesichtspunkten entwickelt wobei der Komfort und die Bequemlichkeit der Bedienung in den Hintergrund rückten.

Wir sind jedoch der Meinung, dass es genau diese Eigenschaften sind, die unsere Produkte auszeichnen.

TACTO

Bei unserer Suche nach Einfachheit haben wir dank der Verwendung innovativer Touch-Technologie, durch welche die gesamte Oberfläche als Bedienungsfläche genutzt werden kann, eine ganz neuartige Benutzerfahrung kreiert.

Über einen einzigen Funktionsschalter, kann Tacto mit einer einfachen Berührung und ohne einen bestimmten Bereich auszuwählen die Beleuchtung einschalten oder dimmen sowie Szenarien und Jalousien steuern.

Bei einer längeren Berührung startet Tacto die einzigartige ‘Szenen Sequenzer’-Funktion, mit der man bis zu vier zusätzliche Szenarien auswählen kann.

Durch das integrierte Multicolor LED Backlight ist Tacto auch im Dunkeln sichtbar und kann für Statusmeldungen verwendet werden.

Über den integrierten RGB Sequenzer kann Tacto auch auf einfache und intuitive Weise RGB-Beleuchtung steuern.



tacto
Geschlossen



111-01 gebürstet Aluminium



111-02 gebürstet Dunkelgrau



111-03 gebürstet Schwarz

111-04 Satinweiß



111-05 Bronze

- 1 Touch-Oberfläche
- Fortschrittliche Kurz-/Langdruck Funktionen
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 100-02 Busankoppler für KNX

product design award 2008

DESIGNPREIS 2008 NOMINEE

reddot design award winner 2007



tacto
Öffen

101-01 gebürstet Aluminium

101-02 gebürstet Dunkelgrau

101-03 gebürstet Schwarz

101-04 Satinweiß

101-05 Bronze

- 1 Touch-Oberfläche
- Fortschrittliche Kurz-/Langdruck Funktionen
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 100-02 Busankoppler für KNX

iF product design award 2008

DESIGNPREIS 2008 NOMINEE

reddot design award winner 2007

MONA

Mona ist ein Lichtschalter mit ansprechendem Design und feinen, stylischen, geometrischen Linien. Er scheint förmlich mit der Wand zu verschmelzen. Dank seiner einfachen, architektonischen Form passt er zu jedem Interieur.

Mona bietet eine Touch-Oberfläche für eine elegante und bequeme Handhabung; zugleich verfügt er über die gleichen, einzigartigen Funktionen wie Tacto.

In der ausgeschalteten Position beleuchten Dioden den Lichtschalter mit einem sanft schimmernden Ring.

mona

102-03 Schwarz

102-04 Weiß



102-05 Blumen

- 1 Touch-Oberfläche
- Fortschrittliche Kurz-/Langdruck Funktionen
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 100-02 Busankoppler für KNX

Designpreis Deutschland 2010 NOMINEE

best of DESIGN PLUS 2010

reddot design award winner 2009

SENTIDO

Sentido, der neu erfundene Lichtschalter.

Die Grundidee von Sentido ist zugleich sehr einfach und sehr innovativ.
Man unterteile einfach ein Quadrat in gleichgroße Flächen mit jeweils unterschiedlichen Funktionen. Die gesamte Oberfläche reagiert auf Berührung und bietet so eine sehr einfache und einzigartige Steuerungsmethode.

Berührt man mehr als eine Fläche gleichzeitig, werden alle Lampen im Raum über ein allgemeines Szenario ein- oder ausgeschaltet. Die Steuerung der Beleuchtung wird dank dieser Multitouch-Funktion extrem intuitiv und benutzerfreundlich.

Bei einer längeren Berührung startet der Schalter die einzigartige Szenen Sequenzer-Funktion, worüber man bis zu vier zusätzliche Szenarien auswählen kann.

Unbemerkt übermittelt der Temperatursensor die Raumtemperatur an das Hausautomatisierungssystem, während die integrierte Temperaturregler-Funktion bzw. das Heizungs- oder Klimasystem des Raumes steuert. Das Multicolor LED Backlight kann für Statusanzeigen oder einfach zur Beleuchtung von Sentido im Dunkeln verwendet werden.

Durch die Verwendung des integrierten RGB Sequenzers in Kombination mit der Multitouch-Funktion kann RGB-Beleuchtung auf sehr einfache und intuitive Weise gesteuert werden.





sentido

4-Fach-Aluminium

202-01 gebürstet Aluminium

202-02 gebürstet Dunkelgrau

202-03 gebürstet Schwarz

202-04 Satinweiß

- 4 Touch-Oberflächen *
- 1 Multitouch **
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 200-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2008

henry van de velde labels 2008

iF product design award 2009

DESIGNPREIS 2009 NOMINEE

reddot design award winner 2008





sentido

4-Fach-Klassik



202-05 Bronze



202-06 Fer forgé

202-07 Nickel gebürstet

202-08 Messing gebürstet

- 4 Touch-Oberflächen *
- 1 Multitouch **
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 200-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2008

henry van de velde labels 2008

iF product design award 2009

DESIGNPREIS 2009 NOMINEE

reddot design award winner 2008





sentido

2-Fach-Aluminium

201-01 gebürstet Aluminium

201-02 gebürstet Dunkelgrau

201-03 gebürstet Schwarz

201-04 Satinweiß

- 2 Touch-Oberflächen *
- 1 Multitouch **
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 200-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2008

henry van de velde labels 2008

iF product design award 2009

DESIGNPREIS 2009 NOMINEE

reddot design award winner 2008





sentido

2-Fach-Klassik

201-05 Bronze



201-06 Fer forgé

201-07 Nickel gebürstet

201-08 Messing gebürstet

- 2 Touch-Oberflächen *
- 1 Multitouch **
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 200-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2008

henry van de velde labels 2008

iF product design award 2009

DESIGNPREIS 2009 NOMINEE

reddot design award winner 2008

ENZO

Vom italienischen Design der späten 50er Jahre inspiriert kombiniert Enzo den Retrolook mit luxuriöser Verarbeitung und qualitativ hochwertigen Materialien.

Die dünnen, abgerundeten Kanten aus poliertem Aluminium umgeben den Einsatz, der aus Leder oder Glas bestehen kann.

Trotz des Retrolooks verwendet Enzo die neuste Technologie mit hochsensiblen Sensoren, Multitouch-Funktionen und Temperatursteuerung.

Enzo bietet die gleichen, einzigartigen und innovativen Funktionen wie Sentido.

Durch das integrierte Multicolor LED Backlight ist Enzo auch im Dunkeln sichtbar und kann für Statusmeldungen verwendet werden.





enzo
4-Fach

204-13 Leder schwarz

204-14 Leder weiß

204-03 schwarzes Glas

204-04 weißes Glas

- 4 Touch-Oberflächen *
- 1 Multitouch **
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 200-02 Busankoppler für KNX

Designpreis Deutschland 2010 NOMINEE

best of DESIGN PLUS 2010

reddot design award winner 2010



enzo
2-Fach

203-13 Leder schwarz

203-14 Leder weiß

203-03 schwarzes Glas

203-04 weißes Glas

- 2 Touch-Oberflächen *
- 1 Multitouch **
- Integrierter Szenen Sequenzer und RGB Sequenzer
- Multicolor LED Backlight
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 200-02 Busankoppler für KNX

Designpreis Deutschland 2010 NOMINEE

best of DESIGN PLUS 2010

reddot design award winner 2010

DESEO

Auf den Ersten Blick ist Deseo ein schöner intelligenter Temperaturregler. In Wahrheit steckt jedoch viel mehr in ihm.

Unauffällig und minimalistisch im Design bietet Deseo ein einfaches und innovatives Benutzerinterface. Dank der hochsensitiven Sensoren können Sie durch alle Funktionen in einem Raum navigieren. Beleuchtung, Szenarien, Rolläden und Jalousien, sogar Multiroom-Audiosysteme können mit einer einfachen Berührung gesteuert werden.

Das nennen wir eine Raumsteuerung.

Dank dieses innovativen Konzepts kann man die Lichtschalter in einem Raum einfach halten.
Alle anderen Funktionalitäten werden über Deseo gesteuert.

Ebenso wie Sentido startet und verabschiedet sich Deseo bei einer einfachen Mehrfachberührung mit einem, 'Welcome'- oder 'Goodbye'-Szenario.

Deseo, damit die Dinge einfach bleiben.

bureau
SAFE

15:35
20.6°C



deseo

Raumregler Aluminium

301-01 gebürstet Aluminium

301-02 gebürstet Dunkelgrau

301-03 gebürstet Schwarz

301-04 Satinweiß

- Touch-gesteuertes Menü **
- 1 Multitouch **
- 1.7” OLED-Display
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 300-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2012 AWARD Global Award for the very best in Interior and Architecture 2012

German Design Award WINNER 2013

LABELS 2011

iF product design award 2011

reddot design award winner 2011

15:35
20.6°C

deseo

Raumregler Klassik

301-05 Bronze

301-06 Fer forgé

301-07 Nickel gebürstet

301-08 Messing gebürstet

- Touch-gesteuertes Menü **
- 1 Multitouch *
- 1.7” OLED-Display
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 300-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2012

AWARD

German Design Award WINNER 2013

LABELS 2011

iF product design award 2011

reddot design award winner 2011

15:35
20.6°C

deseo

Raumregler Retro

301-13 Leder schwarz

301-14 Leder weiß

301-23 schwarzes Glas

301-24 weißes Glas

- Touch-gesteuertes Menü **
- 1 Multitouch *
- 1.7” OLED-Display
- Temperatursensor mit integrierter Thermostatsteuerung
- Abmessungen: 80mm x 80mm x 6mm
- Kombiniert mit 300-02 Busankoppler für KNX

DESIGN PLUS 2012

AWARD

German Design Award WINNER 2013

LABELS 2011

iF product design award 2011

reddot design award winner 2011

AURO

Auro ist alles was ein Bewegungsmelder sein muss: klein, schnell und fast unsichtbar. Das flache Design des Auro sorgt dafür dass er förmlich verschwindet wenn er an der Decke montiert ist.
Benötigt nur einen Durchmesser von 43mm und er ist sehr leicht zu installieren.

Auro hat einen eingebauten Lichtsensor für die lichtabhängige Schaltung, das Dimmen und die Steuerung von Szenarien; er kann auch tagsüber und nachts unterschiedlich reagieren.

Der Temperatursensor meldet dem Hausautomatisierungssystem unauffällig die Raumtemperatur und kann verwendet werden um übermässige Hitze zu melden. (Achtung Auro ist kein Feuermelder)

Bei einer Raumhöhe von 2,50m eignet er sich dank eines vertikalen Erfassungswinkels von 90° und einer Reichweite von 5m perfekt für Flure, Toiletten und kleine Räume.

basalte

auro
Bewegungsmelder

180-02 Weiß

180-03 Schwarz





tatsächliche Größe

- Komplett flaches Design
- Sichtbarer Durchmesser nur 52 mm
- Aufbauhöhe nur 1 mm
- Erfassungsbereich 360 ° Horizontal
- Erfassungsbereich 90 ° Vertikal
- Integrierte LED
- Integrierter Lichtsensor (nur bei Weiß)
- Integrierter Temperatursensor
- Lieferbar in Weiß und Schwarz

RAHMEN

Zur Ergänzung unserer Produktreihe haben wir Rahmen für Steckdosen und anderen Auslässen mit der gleichen Oberfläche wie unsere Schalter entwickelt.

Diese Rahmen können mit 55mm-Einsätzen von gängiger Hersteller verwendet werden und sind in den Ausführungen 1-fach bis 5-fach verfügbar.

Rahmen

für 55mm Einsatz
Aluminium

gebürstetem Aluminium

001-01 1-fach
002-01 2-fach
003-01 3-fach
004-01 4-fach
005-01 5-fach

gebürstet Dunkelgrau

001-02 1-fach
002-02 2-fach
003-02 3-fach
004-02 4-fach
005-02 5-fach

gebürstet Schwarz

001-03 1-fach
002-03 2-fach
003-03 3-fach
004-03 4-fach
005-03 5-fach

Satinweiß

001-04 1-fach
002-04 2-fach
003-04 3-fach
004-04 4-fach
005-04 5-fach

- Abmessungen: 1-fach: 80mm x 80mm x 9mm
  2-fach: 151mm x 80mm x 9mm
  3-fach: 222mm x 80mm x 9mm
  4-fach: 293mm x 80mm x 9mm
  5-fach: 364mm x 80mm x 9mm
- kombinierbar mit 55-mm Einsätzen für Buchsen und Steckdosen von Schneider/Merten, Gira und Jung.

Rahmen

für 55mm Einsatz
Klassik

Bronze

001-05 1-fach
002-05 2-fach
003-05 3-fach
004-05 4-fach
005-05 5-fach

Fer forgé

001-06 1-fach
002-06 2-fach
003-06 3-fach
004-06 4-fach
005-06 5-fach

Nickel gebürstet

001-07 1-fach
002-07 2-fach
003-07 3-fach
004-07 4-fach
005-07 5-fach

Messing gebürstet

001-08 1-fach
002-08 2-fach
003-08 3-fach
004-08 4-fach
005-08 5-fach

- Abmessungen: 1-fach: 80mm x 80mm x 9mm
  2-fach: 151mm x 80mm x 9mm
  3-fach: 222mm x 80mm x 9mm
  4-fach: 293mm x 80mm x 9mm
  5-fach: 364mm x 80mm x 9mm
- kombinierbar mit 55-mm Einsätzen für Buchsen und Steckdosen von Schneider/Merten, Gira und Jung.

Design is not just what it looks like and feels like.
Design is how it works.

Steve Jobs

Technische
Daten

Dese können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden






	KNX	KNX	KNX	KNX
Name / Produktnummer	**deseo KNX /** 300-02	**sentido KNX /** 200-02	**tacto KNX /** 100-02	**auro KNX /** 180-02/180-03
Vorderfront	deseo	sentido und enzo	tacto und mona	-
Schnittstelle	KNX Integrierter Busankoppler	KNX Integrierter Busankoppler	KNX Integrierter Busankoppler	KNX Integrierter Busankoppler
Anzeige	1.7” OLED	-	-	-
Multitouch	Ja	Ja	-	-
Szenen und RGB Sequenzer	-	Ja	Ja	-
Multicolor LED	-	Integriert	Integriert	Weiß Integriertem LED
Temperatursensor	Integriert	Integriert	-	Integriert
Thermostat	Integriert	Integriert	-	-
Helligkeitssensor	-	-	-	Integriert (Nur bei 180-02)
Stromversorgung	15 - 30V DC Separat von KNX- Busspannung	KNX- Busspannung	KNX- Busspannung	KNX- Busspannung
Leistungsaufnahme	1W	10mA	10mA	10mA
Abmessungen	70mm x 70mm x 30mm	70mm x 70mm x 25mm	Ø 74mm x 32mm	Ø 52mm x 39mm
Einbaudose	Europäische Standard Einbaudose Mit Schrauben 60mm	Europäische Standard Einbaudose Mit Schrauben 60mm	Europäische Standard Einbaudose Mit Schrauben 60mm	Ausgeschnittene Ø 43mm
Zertifikation	CE	CE	CE	CE

Who ever said that pleasure wasn’t functional?

Charles Eames

basalte

basalte bvba
hundelgemsesteenweg 1a
9820 merelbeke
belgium
t +32(0)9 385 78 38
f +32(0)9 329 66 95

www.basalte.be
info@basalte.be

© basalte 2015

Basalte ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma basalte bvba.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Durch die individuelle Anfertigung sind Abweichungen in der Farbintensität möglich.

Mit der Unterstützung von Flanders **Investment & Trade**
Regierung von Flandern - Belgien

www.basalte.be